



> [影音／相機／通訊](#) > [數位無線電話](#)

KX-TGD320 電話

一般	顏色	B[黑色和銀色]
	聽筒 (數量)	1
	頻率	1.895 GHz
	頻率範圍	1.880 GHz - 1.895 GHz
	頻道數量	96 個頻道
	系統	DECT
	DECT 安全模式	是
	GAP	是
	電話線路數量	1
	多機座相容	最多 4 個機座
	LCD 語言	中文、英文
	Wi-Fi® 連線	-
	手機連線	-
	Bluetooth® 等級	-
	Android™ 作業系統版本	-
子機擴充	可擴充	子機型號TGCA28 含主機最多6支
	電話簿	無法與主機同步
節能省電	低功率無線電源	是
	單鍵節能模式 / 節能模式	是
連結智慧型手機	連結智慧型手機	-
	多智慧型手機相容	-
	支援裝置	-
	無線網路標準	-
	簡單配置	-

	簡易 Wi-Fi 設定按鈕	-
	Wi-Fi 中繼器模式	-
	從智慧型手機複製電話簿	-
	從智慧型手機複製鈴聲	-
	從智慧型手機複製桌布	-
	與外部固定線路及智慧型手機進行三方通話	-
	轉接固定線路通話 (於智慧型手機與聽筒間)	-
	撥放答錄系統留言	-
連結至手機	連結至手機	-
	手機登錄號碼	-
	透過簡易設定進行手機登錄	-
	同時通話	-
	通話隱密模式	-
	手機響鈴模式	-
	簡訊通知	-
	簡訊傳送者對話通知	-
	應用程式通知	-
	裝置電池充電	-
智慧型手機擴充功能塢	智慧型手機座	-
	立體聲揚聲器	-
	電池充電的相容裝置	-
	從藍牙裝置撥放音樂	-
	以 DECT 聽筒進行音樂撥放遠端遙控	-
方便性	相容鑰匙協尋	-
	多鑰匙協尋相容	-
	可用中繼器	-

清晰明亮音色	是
雜訊抑制功能 (無線聽筒)	-
雜訊抑制功能 (答錄系統)	是
雜訊抑制功能 (答錄系統)	* 使用機座或聽筒聆聽留言時，會自動啟動噪音抑制功能。
自訂音效系統 (等化器)	高音/中音/低音
支援 HAC (助聽器相容性)	-
電力備援操作	是
電力備援操作	* 在停電時，機座可以從聽筒取得暫時的電力供給。
嬰兒監控器	是
嬰兒監控器	* 只能撥打已儲存的電話號碼。
智慧功能鍵	-
任何鍵接聽	是
勿擾模式	是
忽略勿擾模式 (特定電話簿群組)	是
忽略勿擾模式 (特定電話簿群組)	* 必須啟用電信業者／電話公司提供的來電名稱服務。
簡訊	-
限制通話	是
緊急救難通話	-
與外部固定網路進行三方通話	-
通話共享	-
對講機 (無線聽筒到機座)	-
對講機 (無線聽筒到無線聽筒)	-
所有對講機	-
時鐘	是
行事曆/日程表	-
鬧鈴 (喚醒/記事提醒)	是/是
進階鬧鈴 (當周日期/貪睡功能)	是/是

	藍牙耳機相容 (支援 HSP)	-
	藍牙音樂耳機/揚聲器相容 (支援 A2DP)	-
	支援 Google PlayTM	-
來電名稱/電話簿	來電名稱	是
	來電名稱	* 必須啟用電信業者／電話公司提供的來電名稱服務。
	記憶來電名稱	50 組
	記憶來電名稱	* 必須啟用電信業者／電話公司提供的來電名稱服務。
	來電名稱通話等待	是
	來電名稱通話等待	* 必須同時啟用電信業者／電話公司提供的來電名稱及來電名稱通話等待服務。
	群組鈴聲/鈴聲名稱	是/-
	群組鈴聲/鈴聲名稱	* 必須啟用電信業者／電話公司提供的來電名稱服務。
	群組鈴聲/鈴聲名稱	** 需已登記在電話簿功能中。
	群組顯示顏色	-
	來電名稱對話 (無線聽筒)	-
	來電名稱對話 (機座)	-
	來電名稱對話語言	-
	拒接特定來電	是 (50 組號碼)
	拒接特定來電	* 必須啟用電信業者／電話公司提供的來電名稱服務。
	拒接特定來電	** 號碼需已登記在拒接特定來電清單。
	封鎖號碼範圍	是
	封鎖號碼範圍	* 必須啟用電信業者／電話公司提供的來電名稱服務。
	封鎖不明來電	是
	封鎖不明來電	* 必須啟用電信業者／電話公司提供的來電名稱服務。
	封鎖不明來電	** 視電信業者／電話公司的服務而定，可能無法封鎖不明來電。
	使用拒接來電按鈕登記拒接特定來電 (無線聽筒)	-
	使用拒接來電按鈕登記拒接特	-

	定來電 (機座)	
	聽筒電話簿記憶 (名稱/號碼)	-
	機座電話簿記憶 (名稱/號碼)	120 組
	機座電話簿記憶 (名稱/號碼)	(16 字元/24 位數)
	共享電話簿	-
	複製電話簿 (聽筒到聽筒)	-
	以藍牙從手機複製電話簿	-
	機座上的單鍵撥號	-
	無線聽筒上的快速撥號	是 (9 項)
	機座上的快速撥號	-
	連鎖撥號 (無線聽筒)	是
	連鎖撥號 (機座)	-
聽筒	LCD	1.8 英吋 (4.6 cm)
	LCD	全點單色
	LCD	103 x 65 畫素
	LCD 背光顏色	白
	觸控螢幕	-
	前攝影機	-
	後攝影機	-
	LED 閃光燈	-
	GPS	-
	SD 記憶卡插槽	-
	USB 插孔	-
	USB 版本	-
	螢光按鍵	橘色
	免持聽筒 (音量階度)	是 (6 階)
	全雙工免持聽筒	-
	圖示操作 (圖示數量)	是 (6)

	鈴聲樣式 (音調+旋律)	40
	和弦鈴聲旋律	32 和弦
	鈴聲音量階度	6+關閉
	話筒音量階度	4
	重撥記憶	10 組 (名稱與號碼)
	重撥記憶	* 名稱需已登記在電話簿中才能顯示。
	重撥號碼位數	24
	自動重撥	-
	響鈴指示燈 (顏色)	-
	充電指示燈 (顏色)	-
	保留	是
	靜音	是
	按鍵鎖	是
	耳機插孔	-
	安全扣繩	-
	短版按鍵	是
	可壁掛 (充電器)	-
機座	撥號鍵盤	-
	有線聽筒	-
	顯示	-
	免持聽筒 (音量階度)	-
	鈴聲樣式 (音調+旋律)	1(1+0)
	鈴聲音量階度	6+關閉
	重撥記憶	-
	自動重撥	-
	手機協尋	-
	保留	-

	靜音	-
	聽筒協尋	是
	可壁掛	-
答錄系統	答錄系統	是
	總錄製時間	約 30 分鐘
	快轉及倒轉留言	是
	有聲留言通知	是 (機座)
	通話提示新留言通知	是
	新留言通知提示語言	中文
	簡訊提示新留言通知	-
	視覺化訊息清單 (聽筒 LCD)	-
	對話錄音	-
	聽筒音量階度 (機座揚聲器)	8
	來電篩選 (無線聽筒)	是
	來電篩選 (機座)	-
	預錄問候訊息語言	中文
	用聽筒遠端操作	是
	從外部遠端操作 (DTMF)	是
	節費設定 (已錄製新留言/無新留言)	2/5
配件	包含鑰匙協尋 (數量)	-
	包含中繼器	-
	包含皮帶夾	-
選購耳機	選購耳機	-
其他	無輻射 (零放射)	-
	充電式電池	Ni-MH(AAA x 2)
	通話時間	最多 16 小時
	待機時間	最多 200 小時

	充電時間	約 7 小時
功率耗損	機座待機功率耗損	0.57 W
	充電待機功率耗損	-
尺寸/重量	機座尺寸 (寬 x 深 x 高)	約 108 mm x 109 mm x 85 mm
	聽筒尺寸 (寬 x 深 x 高)	約 48 mm x 34 mm x 165 mm
	充電器尺寸 (寬 x 深 x 高)	-
	鑰匙協尋尺寸 (寬 x 深 x 高)	-
	中繼器尺寸 (寬 x 深 x 高)	-
	機座重量	約 180 g
	無線聽筒含電池重量	約 130 g
	充電器重量	-
	鑰匙協尋重量	-
	中繼器重量	-
注意		*顏色及產品規格僅供參考，請已貨品實物為準，Panasonic保留調整規格的權利 **表中所示待機時間與通話時間為測試最大值，實際使用之待機時間與通話時間可能因使用狀況不同而有所差異。

如有相關商品資訊問題，請電洽顧客商談中心0800-098-800
Panasonic® 係由Panasonic Corporation授權使用